



Chronique ovine

Le constat de gestation 45 jours après la fin de la lutte



Plusieurs conditions sont nécessaires afin que le diagnostic de gestation soit fiable. Le stade de gestation des brebis est sans doute le plus important. Pour que le technicien distingue correctement le ou les fœtus, 40 à 45 jours minimum doivent séparer le début de la gestation (retrait du bélier en lutte naturelle ou date d'insémination animale) du diagnostic. D'une part, les agneaux deviennent plus gros et il est alors plus difficile de les dénombrer au delà d'un intervalle de 60 jours. D'autre part, les brebis doivent impérativement être à jeun afin de diminuer le volume ruminal. Si l'intervention a lieu le matin, les brebis ne doivent rien consommer à partir de la veille au soir. Si elle est réalisée l'après midi, une mise à la diète le matin de bonne heure suffit. Par contre, elles peuvent boire sans problème.

*Photo semaine 26-2015 : compter entre 0,6 et 1,6 € par brebis
© CIIRPO*

Des économies de concentré

En ovins viande, l'économie de concentré non distribué par brebis diagnostiquée vide est de l'ordre de 9 € sur lutte naturelle et 4 € en synchronisation des chaleurs. Sur les 4 dernières semaines de gestation, le gain s'élève à 1,5 € par brebis portant un seul agneau qui serait alimentée comme celle qui porte des multiples. A ces économies, il faut toutefois déduire le prix du diagnostic de gestation du lot qui varie de 0,6 € à 1,6 € par brebis. De plus, les brebis vides sont remises en lutte ou réformées plus rapidement. Pour en savoir plus sur cette technique, deux vidéos sont disponibles sur www.reconquete-ovine et www.idele.fr : « le diagnostic de gestation au cornadis » et « le diagnostic de gestation au fauteuil de retournement ». Vous pouvez contacter votre organisation de producteurs qui assure ce service ou la Chambre d'agriculture qui saura vous indiquer les prestataires dans votre département.

Laurence Sagot, Institut de l'Elevage/ CIIRPO et Marie Miquel, CRA Auvergne