

HAUTE-LOIRE

Bulletin N° 7
15 juillet 2010
1 page

LE STADE DE LA CULTURE au 15 juillet 2010

Secteur en dessous de 900 m.	La lentille est au stade grain pâteux à maturation
Secteur au dessus de 900-1000 m.	La lentille est au stade grain aqueux à deuxième étage de gousses formées

L'ETAT SANITAIRE DE LA CULTURE :

La rouille brune : La surveillance s'effectue sur le réseau de parcelles d'observation, les secteurs à risque sont les parcelles les plus tardives : l'attaque progresse depuis le début du mois, la fréquence d'attaque (présence d'une pustule par tige) a évolué de 10 % le 8 juillet à 80-100 % le 15 juillet. Les secteurs de St Jean de Nay, Cayres, Landos, St Jean Lachalm sont concernés.

La maladie peut évoluer rapidement, surtout avec des conditions climatiques orageuses.

Pour autres secteurs, **vous devez visiter vos parcelles rapidement pour suivre l'évolution.**

Le seuil de nuisibilité est atteint si 50 % des plants que vous prélevez dans la parcelle est porteur de 3 pustules et plus de rouille.

Utiliser ORTIVA ou AMISTAR (produit similaire) à base d'azoxystrobine à la dose de 1 litre/Ha.

Le délai avant récolte est de 28 jours.

Les ravageurs de la culture :

La Tordeuse du pois : Le réseau d'observation est en place sur la zone de production, les captures sont importantes mais pour la majorité des parcelles la période de risque est terminée.

CILVERPUY

Immeuble
Interconsulaire BP 63
- 43002 LE PUY EN
VELAY CEDEX -
Tél 04.71.02.60.44
Fax :04.71.02.89.90



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
HAUTE - LOIRE
Publication périodique
C.P.P.A.P
n° 1008B06654
ISSN n°1254.6372