



## Chronique ovine

### Vérifier l'état corporel des brebis en gestation

Après plusieurs semaines passées à puiser dans les stocks hivernaux, l'herbe a enfin repoussé dans certaines zones mais malheureusement pas partout.

Globalement, les animaux sont en moins bon état corporel que les années précédentes et quelques précautions s'imposent en cette fin d'été, en particulier pour les brebis gestantes. Les diagnostics de gestation réalisés sur les mises à la reproduction de mai et juin font état de taux de prolificité plutôt élevés. Une bonne gestion de l'alimentation garantit des portées suffisamment lourdes à la naissance et limite ainsi le taux de mortalité des agneaux. En effet, les agneaux trop petits sont la principale cause de mortalité.

Evaluer l'état des brebis en milieu de gestation, soit environ deux mois avant les premières mises-bas, permet d'anticiper. Les palper au niveau du dos est indispensable car leur aspect visuel peut être très trompeur avec l'épaisseur de laine. Les brebis maigres (note d'état corporel inférieure à 3 sur une échelle de 0 à 5, de très maigre à très grasse – voir la photo ci-contre d'une brebis notée en 3) doivent être triées et alimentées en conséquence.



Pour en savoir plus sur l'évaluation de la note d'état corporel des brebis, une nouvelle vidéo (« *évaluer l'état corporel des brebis* ») vient d'être mise en ligne sur [www.idele.fr](http://www.idele.fr) et sur la page Facebook du CIIRPO.

*Photo 37-2015 : trier les brebis maigres et les alimenter avec une ration plus riche en énergie*

*Laurence Sagot, Institut de l'Élevage/CIIRPO et Philippe Allaix (CA 42, INOSYS-Réseaux d'élevage Ovin Auvergne - Loire)*